


Ant sc

Amico Reputer
Pharmacopoea
L.



CODICILLUS

PHARMACEUTICUS,

Consilii de rebus egentium gerendis

quod Bruxellis viget,


Jussu editus.



BRUXELLIS,

Typis viduæ VAN CAMPENHOUT, in viâ vulgò *Heuvel-straat*,
propè forum.

1825.




P R O O E M I U M.

Jussu concilii de rebus egentium gerendis, hæc opella prodit, in quâ conscribendâ illud sibi erat proponendum ut horum commodum qui subsidiis indigent, et prudens tamen rei pauperum administratio æquâ lance inter sese concordent.

Belgicâ Pharmacopœâ duce singula conficiuntur quorum præparationis modus cum proposito congruit, et ne hæc, quoniam inter omnium manus opus illud versatur, inutile recoquantur, denominatio sola adscripta est, paginâ indicatâ; quod verò ad hæc medicamina spectat quæ frustrâ in pharmacopœâ desiderantur, dum quotidie apud nos in usu recepta sint, vel ad illa quæ, illic quamvis relata, ad agendi rationem opellæ vel prætii causâ commodiorem, aptè reducenda videbantur, hæc in hisce pagellis fusiùs tractata occurrunt.

Pondus et areometrum talia esse quæ in pharmacopœâ jam memoratâ usurpantur vix opus est monere.



MEDICAMINA SIMPLICIA.

VEL QUÆ VENALIA PRÆSTANT.

CORPORA EX REGNO VEGETABILI.

Nomina. nova.

Nomina antiqua.

Partes usuales.

A.

ABIES LARICINÆ.	<i>Therebintina veneta.</i>	Resina, oleum.
ACIDUM ACETICUM.	<i>Acetum vini.</i>	
ACORUS CALAMUS.	<i>Calamus aromaticus.</i>	Radix.
ALCOHOL.	<i>Spiritus vini.</i>	
ALOE PERFOLIATA.	<i>Aloë succotrina.</i>	Gummi-resina.
ALTHEA OFFICINALIS.	<i>Althea.</i>	Radix, folia, flores.
AMYRIS KATAF.	<i>Myrrha.</i>	Gummi-Resina.
ANETHUM FOENICULUM.	<i>Fœniculum.</i>	Summit.florent.semen.
ANTHEMIS NOBILIS.	<i>Chamœmel. roman.</i>	Flores.
ARBUTUS UVA URSI.	<i>Uva ursi.</i>	Folia.
ARCTIUM LAPPA.	<i>Bardana.</i>	Radicis cortex.
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA.	<i>Serpent. virgin.</i>	Radix.
ARNICA MONTANA.	<i>Arnica.</i>	Flores.
ARTEMISIA ABSYNTHIUM.	<i>Absynthium vulgare.</i>	Folia.
- - - - SANTONICA.	<i>Semen contra.</i>	Semen.

B.

BOLETUS IGNARIUS.	<i>Agaricus.</i>	Bovista.
BUBON GALBANUM.	<i>Galbanum.</i>	Gummi-resina.

C.

CAMBODIA GUTTA.	<i>Gummi Gutta.</i>	Gummi-resina.
CASSIA SENNA.	<i>Senna.</i>	Folia.
CETRARIA ISLANDICA.	<i>Lichen islandicus.</i>	Tota planta.
CINCHONA MAGNIFOLIA.	<i>Cortex peruv. rub.</i>	Cortex.
CITRUS AURANTIUM.	<i>Curassao.</i>	Cortex fructûs.
CONIUM MACULATUM.	<i>Cicuta.</i>	Folia.
CONVOLVULUS JALAPPA.	<i>Jalappa.</i>	Radix.
COPAIFERA OFFICINALIS.	<i>Balsamum Copaiivæ.</i>	Resina liquida.

D.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA.	<i>Staphisagria.</i>	Semen.
DIGITALIS PURPUREA.	<i>Digitalis.</i>	Folia.

F.

FERULA ASSAFÆTIDA.	<i>Assafætida.</i>	Gummi-resina.
- - - FERULAGO.	<i>Gummi ammoniac.</i>	Gummi-resina.
FRAXINUS ROTUNDIFOLIA.	<i>Manna.</i>	Succus succharinus.

G.

GENTIANA LUTEA.	<i>Gentiana.</i>	Radix.
GLECOMA HEDERACEA.	<i>Hedera terrestris.</i>	Herba.
GLYCYRRHIZA GLABRA.	<i>Liquiritia.</i>	Radix.
GUAIACUM OFFICINALE.	<i>Guajacum.</i>	Lignum, Gummi-res.

H.

HORDEUM VULGARE.	<i>Hordeum.</i>	Semen mundatum.
HUMULUS LUPULUS.	<i>Lupulus.</i>	Strobili.
HYOSCIAMUS NIGER.	<i>Hyosciamus.</i>	Folia.

J.

JUNIPERUS COMMUNIS.	<i>Juniperus.</i>	Baccæ.
---------------------	-------------------	--------

L.

LAURUS CAMPHORA.	<i>Camphora.</i>	Succus.
- - - CINNAMOMUM.	<i>Cinnamomum.</i>	Cortex.
- - - SASSAFRAS.	<i>Sassafras.</i>	Lignum.
LEONTODUM TARAXACUM.	<i>Taraxacum.</i>	Radix.
LINUM USITATISSIMUM.	<i>Linum.</i>	Semen.

M.

MALVA ROTUNDIFOLIA.	<i>Malva.</i>	Folia.
MATRICARIA CHAMOMILLA.	<i>Chamæmel. vulgare.</i>	Flores.
MENTHA PIPERITA.		Herba florens.
MENYANTHES TRIFOLIATA.	<i>Trifolium fibrinum.</i>	Herba.
MIMOSA CATRECU.	<i>Terra japonica.</i>	Extr. gumm-resinos.
- - - SENEGAL.	<i>Gummi arabicum.</i>	Gummi album.

O.

OLEA EUROPÆA.	<i>Oliva.</i>	Oleum.
ORCHIS MORIO.	<i>Salep.</i>	Radix.
ORYZA SATIVA.	<i>Oryza.</i>	Semen.

P.

PAPAVER RHÆAS.

- - - - - SOMNIFERUM.

PINUS SYLVESTRIS.

- - - LARIX.

POLYPODIUM FILIX MAS.

PSYCHOTRIA EMETICA.

Q.

QUASSIA EXCELSA.

R.

RHEUM COMPACTUM.

RIBES NIGRUM.

- - - RUBRUM.

ROSA GALLICA.

RUMEX ACUTUS.

S.

SACCHARUM OFFICINARUM.

SALVIA OFFICINALIS

SAMBUCUS NIGRA.

SAPO ALBUS.

SCILLA MARITIMA.

SINAPIS NIGRA.

SOLANUM DULCAMARA.

STRYCHNOS NUX VOMICA.

SUBCARBONAS POTASSÆ.

- - - - - SODÆ.

SUPERTARTRAS POTASSÆ.

SYMPHITUM OFFICINALE.

T.

TAMARINDUS INDICA.

TILIA EUROPÆA.

TORMENTILLA ERECTA.

TRIFOLIUM MELILOTUS.

TRITICUM ÆSTIVUM.

- - - - - REPENS.

Papaver erraticum. Florum petala.- - - - - *album.* Succ. capsul. semin.*Pinus.* Resina, turiones.*Larix.* Resina liquida.*Filix mas.* Radix.*Ipecacuanha.* Radix.*Quassia.* Lignum.*Rhabarbarum.* Radix.*Ribesium nigrum.* Folia.- - - - - *rubrum.* Baccæ recentes.*Rosa rubra.* Florum petala.*Lappatum acutum.* Radix.*Saccharum album.**Salvia.* Folia.*Sambucus.* Flores. Bacc. recent.*Sapo venetus.**Scilla.* Bulbus.*Sinapis.* Semen.*Dulcamara.* Stipites.*Nux vomica.* Fructus.*Sal tartari.*- - *sodæ.**Cremor tartari.**Symphitum.* Radix.*Tamarindus.* Fructus.*Tilia.* Flores.*Tormentilla.* Radix.*Melilotus.* Flores.*Triticum.* Fæcula.*Gramen.* Radix.

V.

VALERIANA OFFICINALIS.

Valeriana sylvestris. Radix.

VERBASCUM THAPSUS.

Verbascum.

Folia, flores.

VITIS VINIFERA.

Vinum.

CORPORA EX REGNO ANIMALI.

A.

APIS MELLIFERA.

Apis.

Mel, cera.

H.

HIRUDO MEDICINALIS.

Sanguisuga.

L.

LYTTA VESICATORIA.

Cantharides.

S.

SUS SCROFA.

Axungia.

CORPORA EX REGNO FOSSILI.

A.

ACETAS PLUMBI CRYSTALL. *Sal saturni.*ACIDUM SULPHURICUM. *Oleum vitrioli.*- - - HYDROCHLORICUM. *Spt. salis marini.*- - - NITRICUM. *Aqua fortis, spt. nitri.*

C.

CALX. *Calx viva.*

F.

FERRUM PULVERATUM. *Limatura martis.*

H.

HYDRARGYRUM. *Mercurius vivus.*

M.

MURIAS AMMONIÆ. *Sal ammoniac.*

N.

NITRAS POTASSÆ. *Nitrum.*

O.

OXYDUM ZINCI NATIVUM. *Lapis Calaminaris.*

P.

PEROXYDUM MANGANESII *Manganesia nigra.*

NIGRUM NATIVUM.

PROTOXYDUM PLUMBI SEMI- *Lythargyrium.*

VITREUM.

S.

STANNUM LIMATUM. *Limatura jovis.*

SUBCARBONAS MAGNESIÆ. *Magnesia alba.*

- - - - - PLUMBI. *Cerussa.*

SUBBORAS SODÆ. *Borax.*

SULPHAS CUPRI. *Vitriolum cæruleum.*

- - - - - FERRI. *- - - - - viride.*

- - - - - POTASSÆ. *Sal polychresti.*

- - - - - SODÆ. *- - - glauveri.*

- - - - - ZINCI. *Vitriolum album.*

SULPHUR SUBLIMATUM. *Flores sulphuris.*

SULPHURETUM STIBII. *Antimonium.*

SUPERSULPHAS ALUMINIS. *Alumen crudum.*

Z.

ZINCUM. *Zincum.*

MEDICAMINA COMPOSITA.

A

1. ACETAS AMMONIÆ LIQUIDUS. *Spiritus Mindereri. off.*
Præparetur uti in *Pharmacopœa Belgica. fol. 117.*
2. ACETAS PLUMBI LIQUIDUS. *Extractum saturni. off.*
R. Oxidi Plumbi semivitrei Lib. unam et dimid.
Acetum vini Lib. duodecim.
Leniter decoque in vase figulino continuo agitando,
donec chartam cæruleam non amplius rubescat liquor,
tum subsideat ac clarificetur.
3. ACETUM SCILLÆ MARITIMÆ. *Acetum scillæ. off.*
R. Radic scillæ maritimæ siccatur unc. quatuor.
Aceti vini. Lib. quatuor.
Digerantur frigide per octiduum, sæpius agitando, dein
filtrentur.
4. ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM. *Spiritus vitrioli off.*
R. Acidi sulphurici 66.º unc. quatuor.
Aquæ destillatæ unc. viginti quatuor.
Acidum per vices aquæ admisce.
5. ALCOHOL ARTEMISIÆ ABSYNTHII. *Tinctura Absynthii. off.*
R. Fol artemisiæ absynthii unc. quatuor.
Alcohol grad 10. Lib. quatuor.
Digere per octiduum cola et serva.
6. ALCOHOL ALOES PERFOLIATÆ. *Tinctura aloës.*
Præparetur secundum *Pharmacopœam Belgicam fol. 172.*
7. ALCOHOL ASSÆFOETIDÆ. *Tinctura assæfoetidæ.*
Præparetur quoad normas *Pharm. Belgic. pag. 172.*
8. ALCOHOL CAMPHORÆ. *Spiritus vini camphoratus.*
Uti describitur in *Pharmacopœa Belgica. fol 171.*
9. ALCOHOL CINNAMOMI. *Tinctura cinnamomi.*
Vide *Pharmacopœam Belgicam. pag. 171.*

10. ALCOHOL DIGITALIS. *Tinctura digitalis.*
R. Foliorum digitalis purpureæ unc. tres.
Alcoholis 10.º unc. viginti quatuor.
Digere per dies quatuor, filtra, serva.
11. ALCOHOL MYRRHÆ. *Tinctura myrrhæ.*
Habetur in *Pharmacopœa Belgicâ. fol. 172.*
12. ALCOHOL NITRICUS. *Spiritus nitri dulcis.*
Æther nitricus alcoholicus. *Pharm. Belg. pag. 197.*
13. ALCOHOL OPII. *Tinctura opii.*
R. Succı papaveris somniferi unc. unam et dimid.
Alcoholis 5.º lib. unam.
Digere per octiduum, filtra, serva.
14. ALCOHOL SAPONIS. *Spiritus saponis.*
R. Saponis albi rasi unc. quatuor.
Alcoholis 10.º lib. duas.
Fiat S. A. saponis solutio et filtra.
15. ALCOHOL SULPHURICUS. *Liquor anodinus mineralis Hoffman.*
Æther sulphuricus alcoholicus. *Pharm. Belg.*
R. Alcoholis vini gallici lib. duas.
Acidi sulphurici 66.º lib. unam.
Acidum alcoholi partitis vicibus admisce et in retortam balneo arenæ, excipulo perforato juncto, destilla igne sat intenso ut liquor modicè ebulliat; protrahatur destillatio donec gaz sulphureosum se fortiter manifestet, aufer tum excipulum et liquorem in eo contentum leni igne super magnesiã rectifica.
16. ALCOHOL VALERIANÆ. *Tinctura valerianæ.*
R. Rad. valerianæ officinal. unc. quatuor.
Alcohol 10.º lib. duas.
Digere per dies sex sæpius agitando et filtra.
17. AMMONIA LIQUIDA. *Spt. salis ammoniaci.*
Vide *Pharmacopœam Belgicam. fol. 108.*
18. AQUA ANETHI FENICULI. *Aqua fœniculi.*
19. - - - ANTHEMIDIS NOBILIS. - - - *Chamomill. rom.*
20. - - - DRACOCEPHALI MOLD. - - - *Melissæ.*

21. AQUA MENTHÆ PIPERITÆ. - - - *Menthæ pip.*Præparentur ut in *Pharmacopœa Belgicâ. fol. 186.*

22. AQUA BRYONIÆ COMPOSITÆ.

R. Summit. recent ac florent rutæ graveolentis.

- - - - - matricariæ parthenii.

- - - - - menthæ crispæ.

- - - - - juniperi sabinæ utriusque

lib. unam.

Flaved. cortic. citri aurantii unc. sex.

Digerantur per biduum in alcohole 10.º lib. octo tum adde-

Aquæ communis quantum satis.

Ut extrahantur lib. sedecim, quibus admisceantur.

Alcohol myrrhæ. unc quatuor.

- - - - valerianæ. unc duas.

23. AQUA CALCIS. *Aqua benedicta Bateana.*Secundum *Pharmacop. Belg. pag. 109.*24. AQUA CALCIS HYDRARGYRATA. *Aqua Phagadenica.*Liquor muralis deutoxydo-hydrargyro-calcarei *Pharm. Belg. fol. 206.*25. AQUA VEGETO-MINERALIS. *Aqua goulardi.*Liquor subacetatis plumbi *Pharm. Belg.*

R. Aquæ pluvialis depuratæ lib. quatuor.

Acetatis plumbi liquidi unc. duas.

Misce.

D.

26. DECOCTUM CINCHONÆ MAGNIFOLIÆ. *Decoct. cort peruvian rubr.*

R. Pulveris gross cinchonæ magnifoliæ. unc unam.

Aquæ bullientis lib. unam et dimidiam.

Coque ad libram unam et detur usui.

27. DECOCTUM SOLANI DULCAMARÆ. *Decoctum dulcamaræ.*

R. Stipit. solani dulcamaræ unc. duas.

Aquæ bullientis lib. duas et dimid.

Coquantur S. A. ad libras duas. Cola.

28. DECOCTUM EMOLLIENS.

R. Foliorum althæe officinalis unc. unam.

Radicum ejusdem unc. dimidiam.

Aquæ bullientis lib. duas et dimid.

Coquantur ad libras duas. cola.

29. DECOCTUM HORDEI VULGARIS.

R. Seminum hordei vulgaris unc. duas.

Aquæ bullientis libras quinque.

Coque ad libras quatuor. cola.

30. DECOCTUM CETRARIE ISLANDICÆ. *Decoct. lich. island.*

R. Cetrariæ islandicæ mundat. unc. unam.

Aquæ bullientis lib. duas et dimid.

Coque ad libras duas. Cola.

31. DECOCTUM LINI USITATISSIMI.

R. Semin lini usitat. unc. unam.

Aquæ bullientis lib. duas et dimid.

Coque ad libras duas. Cola.

32. DECOCTUM PECTORALE.

R. Seminum hordei vulgaris unc. unam.

Radic. althæe officinalis unc. semis.

Aquæ bullientis lib. duas et dimid.

Coque ad libras duas, ab igne remotis infunde

Rad. glycyrrhizæ glabræ.

Flor verbasci thapsi ââ unc. semis.

Coletur ac usui detur.

33. DECOCTUM RAD. ORCHID. MORION. *Decoctum saleb.*

R. Pulveris rad. orchid. morion. scrup. duos.

Aquæ bullientis lib. unam.

Coque S. A. ad uncias quatuordecim, detur usui.

34. DECOCTUM TAMARINDI INDICÆ. *Decoct. tamarindorum.*

R. Fruct. tamarindi indicæ unc. duas.

Aquæ bullientis unc. viginti.

Coque ad libram unam. cola.

E.

35. ELECTUARIUM PECTORALE.

R. Rob sambuci nigræ.

Mellis apis melliferæ åå lib. sex.

Misce ac usui serva. *Dentur uncia quatuor pro dosi.*

36. EMPLASTRUM ADHÆSIVUM. *Emplastrum adglutinans.*

Vide emplastrum resinosum *Pharm. Belg. fol. 219.*

37. EMPLASTRUM HYDRARGYRI. *Emplastrum mercuriale.*

R. Emplastri oxydi plumbi semi-vitrei unc. sedecim.

Unguenti hydrargyri unc. sex.

Emplastro liquato diligenter admisce unguentum.

38. EMPLASTRUM PLUMBI GUMMOSUM. *Emplastr. diachylon gummosum.*

Præparetur uti in *Pharmacopœa Belgicâ pag. 219.*

39. EMPLASTRUM PLUMBI SEMI-VITREI. *Emplastr. Diapalm., commune.*

R. Adipis suis scrofæ.

Olei oleæ europææ.

Protoxydi plumbi semivitrei åå lib. unam.

Aquæ communis lib. triginta duas.

Coque sub continuâ agitatione ad debitam emplastri consistentiam.

40. EMPLASTRUM SAPONATUM CAMPHORATUM. *Empl. de Sapone camph.*

R. Emplastri plumbi semi-vitrei lib. unam.

Liquato admisce.

Saponis albi rasi unc. tres.

Semi refrigeratis adde.

Camphoræ (pauçillo oleo solutæ) dr. quinque.

Fiat lege artis emplastrum.

41. EMPLASTRUM VESICANS. *Emplastrum epispasticum.*

Vide Emplastrum cantharidum *Pharm. Belg. pag. 217.*

42. EXTRACTUM ANTHEMIDIS NOBILIS. *Extractum chamomillæ romanæ.*

Fiat ex residuo destillationis aquæ anthemidis nobilis.

43. EXTRACTUM CINCHONÆ MAGNIFOLIÆ. *extr. Cortic peruvian. rubr.*

R. Pulv. gross. cort. cinchonæ magnifoliæ q. v.

Aquæ bullientis q. s.

Ut benè submergatur, stet in digestionè per duodecim horas, tum coque per horam, filtra, et ad subsidendum sepone liquorem, residuum iterum coque per horam alteram, filtra, sepone, liquores misce et ad consistentiam vapore.

44. EXTRACTUM CONII MACULATI. *Extr. cicutæ.*

R. Foliorum conii maculati recent q. v.

Pilo contunde in pulvem et prelo succum exprime, calore coagula ut fæcula filtro laneo separari queat; liquidum per filtrum transiens vapore ad extracti consistentiam, cui admisce fæculam fortiter expressam, vapore iterum ad pilularem ferme consistentiam ac conserva.

Eodem modo præparatur:

45. EXTRACTUM HYOSCIAMI NIGRI. *Extr. hyosciami.*

46. EXTRACTUM TRITICI REPENTIS. *Extr. graminis.*

R. Radic tritici repentis siccæ concis. q. v.

Aquæ bullientis quant. sufficit

Ut radices planè submergantur; stent in digestionè per duodecim horas, tum coquantur per horam, filtra, ad subsidendum sepone, et ad debitam consistentiam vapore.

Eodem modo præparatur:

47. EXTRACTUM GENTIANÆ LUTEÆ. *Extractum gentianæ.*

F.

48. FOMENTUM RESOLVENS.

R. Subcarbonatis potassæ unc. semis.

Aquæ pluvialis depuratæ lib. duas

Alcohol 10.º unc. duas.

Misce detur usui.

H.

49. HAUSTUS PURGANS.

R. Infusi folior. cassiæ sennæ unc. tres.

Sulphatis sodæ dr. tres.

Pulv. rad. convolv. jalappæ. Gr. quindecim.

Misce usui detur.

50. INFUSUM FOLIORUM CASSIÆ SENNÆ.

R. Folior cassiæ sennæ unc. unam.

Aquæ bullientis q. s.

Infunde secundum artem ad libram unam. Cola

L.

51. LINCTUS PECTORALIS. *Looch album.*

R. Pulv. gummi mimos. senegal Dr. sex.

Olei oleæ europææ depur. Dr. tres.

Aquæ communis tepidæ unc. quatuor.

Syrupi sacchari unc. unam.

Misceantur S. A.

52. LINIMENTUM AMMONIATUM. *Liniment. volatile.*

R. Olei oleæ europææ unc. duas.

Ammoniæ liquidæ Dr. duas.

Misce detur.

3. LINIMENTUM SAPONACEUM.

R. Alcoholis saponis.

- - - - camphoræ åå unc. duas.

Misceantur.

54. LOTIO HYDROSULPHUREA. *Lotio ad scabiem.*

R. Calcis recenter ustæ lib. unam.

Sulphuris sublim. loti. lib. duas.

Aquæ communis lib. viginti.

Coquantur per horam, subsideant, colentur et in lagenis rite clausis servetur. *Detur libra una pro dosi.*

M.

55. MEL ROSÆ GALLICÆ. *Mel rosarum.*

Præparetur secundum. *Pharmacopœam Belgicam. fol. 165.*

56. MUCILAGO GUMMI MIMOSÆ SENEGAL. *Mucilago gummi arabici.*
 R. Pulv. gummi. mimos. senegal. unc. unam.
 Aquæ communis tepidæ unc. quatuor.
 Fiat secundum artem mucilago et detur usui.
Cum dimidiâ gummi parte, fit mucilago tenuis.
57. MUCILAGO RADIC. ORCHID. MORIO. *Mucilago rad. saleb.*
 R. Pulv. radic. orchidis morionis Dr. unam.
 Aquæ bullientis unc. sex.
 Coquantur aliquantisper ac frigefactis usui detur.
58. MUCILAGO RAD ORCHID. MOR. TENUIS. *Mucilago salep tenuis.*
 R. Pulv. radic. orchid. mor. Dr. semis.
 Aquæ bullientis unc. sex.
 Coquatur paulisper, refrigescat ac detur usui.
59. MURIAS HYDRARGYRI CORROSIVUS. *Mercurius sublimat. corros.*
 Murias deutoxydi hydrargyri. *Pharm. Belg. fol. 130.*
60. MURIAS HYDRARGYRI DULCIS. *Mercurius dulcis.*
 Murias protoxydi hydrargyri *Pharm. Belg. pag. 130.*
61. MURIAS STIBII OXYGENATUS. *Butyrum Antimonii.*
 Describitur sub muriat. stibii *Pharmacop. Belgic. fol. 144.*
 N.
62. NITRAS ARGENTI FUSUS. *Lapis infernalis.*
 Præparetur quoad normas *Pharmacopææ Belgicæ fol. 127.*
63. OLEUM OLEÆ EUROPÆÆ DEPURATIO.
 R. Olei oleæ Europææ lib. quatuor.
 Pulveris gross. carbonum unc. quatuor.
 Digere frigidè per triduum sæpius agitando, et per filtrum
 chartaceum cola
64. OXYDULUM FERRI. *Æthiops martialis.*
 Protoxydum ferri *Pharmacopææ Belgicæ pag. 134.*
65. OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM. *Mercurius præcipitatus ruber.*
 Vide deutoxydum hydrargyri nitratum *Pharm. Belg.*
fol. 128.
66. OXYDUM STIBII HYDROSULPH. AURANT. *Sulphur aurat antimon.*
 Habetur in *Pharmacopæd Belgicâ* sub sulphuret.
 stibii hydrogenat. *Pag. 142.*

67. OXYDUM STIBII HYDROSULPH. RUBR. *Kermes minerale.*

Hydrosulphuretum stibii *Pharm. Belgic. fol. 143.*

68. OXYMEL SIMPLEX.

R. Aceti vini unc. viginti.

Mellis albi lib. quatuor.

Solve leni igne et coque spumam auferendo ad syrupi liquidioris consistentiam.

Eodem modo paratur.

69. OXYMEL SCILLÆ MARITIMÆ. *Oxymel scilliticum.*

Ex aceto ejusdem.

P.

70. PILULÆ HYDRARGYRI GUMMOSÆ. *Pilulæ mercuriales ggm. Plenck.*

R. Hydrargyri depurati Dr. sex.

Pulv. gummi mimosæ senegal. unc. unam et dimid.

Tere cum syrupi sacchari q. s. ad hydrargyri extinctionem, tum.

Pulver. rad. althææ offic.

- - - - - glycyrrhizæ glab. ââ unc. unam et semis.

F. S. A. massa dividenda in pilulas gr. trium.

71. PILULÆ PURGANTES.

R. Pulv rad convolv. jalapp.

- - - ggm-res. aloës perfol. ââ unc. duas.

Saponis albi unc. unam.

Syrupi sacchari q. s.

Ut fiant pilulæ gr. quatuor.

72. PILULÆ SCILLÆ MARITIMÆ. *Pil. scillitic Edimburg.*

Vide: pilul. scillitic. *Pharm. Belg. fol. 205.*

73. PILULÆ SEDATIVÆ. *Pilulæ opii.*

R. Succi papaveris somniferi unc. semis.

Syrupi sacchari quantum satis.

Ut fiant pilulæ grani unius.

74. PULPA TAMARINDI INDICÆ. *Pulpa tamarindorum.*

R. Fruct. tamarindi indicæ q. v.

Syrupi aceti *vel* oxymel. simpl. q. s.Ut redigatur in pulvem mollem; coquatur per momentum,
et per cribrum terendo depuretur.

75. PULVIS RESOLVENS CAMPHORATUS.

R. Succ. lauri camphoræ unc. unam.

Pulver. flor. sambuc. nigr.

----- matricar. chamomill. aa unc. quatuor.

----- fæcul. tritici æstivi unc. octo.

Misce et serva ad usum vase clauso.

76. PULVIS SUDORIFICUS DOWERI.

Pulvis opii compositus *Pharm. Belg. fol. 200.*

R.

77. ROB JUNIPERI COMMUNIS, *Rob juniperi.*

R. Baccar. junip. comm. contus. lib. quatuor.

Aquæ bullientis lib. duodecim.

Infunde per horas sex tum coque per horam, interdum
agilans. Colaturæ per subsidentiam depuratæ adde

Sacchari albi lib. unam.

Leni igne ad debitam consistentiam vapore.

78. ROB RIBES. RUBRI. *Rob. ribesiorum.*

R. Succ. depur. baccar. ribes rubr. lib. quatuor.

Sacchari albissimi lib. quinque.

Leni igne coque ad consistentiam.

79. ROB SAMBUCI NIGRÆ. *Rob. sambuci.*

R. Succ. depur. bacc. sambuc. nigr. lib. duodecim.

Sacchari albi lib. tres.

Coque igne moderato ad debitam spissitudinem.

80. SPECIES AMARA.

R. Folior. menyanth. trifoliatæ.

Flor. anthemid. nobil. aa lib. sex.

Incisis misceantur. *Detur uncia et semis pro dosi.*

81. SPECIES AROMATICA.

R. Foliorum salviæ officinalis.

- - - - - menthæ piperitæ.

- - - - - thymi serpilli.

Baccar. Juniperi commun. Utriusque lib. unam.

Incisis misceantur et vase clauso usui servantur. *Detur uncia et dimid. pro dosi.*

82. SPECIES EMOLLIENS.

R. Fol. malvæ rotundifol.

- - - althææ officin. àà lib. unam.

Flor. verbasci thapsi unc. sex.

Incisis misceantur. *Detur uncia et dimid. pro dosi.*

83. SPECIES PECTORALIS.

R. Fol. tussilag. farfar.

- - - althææ officin.

- - - veronicæ off.

- - - glecom hederac. Utriusque lib. sex.

Flor. trifolii melilot. lib. tres.

Incisis usui servantur. *Detur uncia et semis pro dosi.*

84. SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM. *Æthiops mineralis.*

Præparetur secundum *Pharmacopœam Belgicam* pag. 129.

85. SULPHURETUM POTASSÆ. *Hepar sulphuris.*

Sicut habetur in *Pharmacopœâ Belgicâ* fol. 126.

86. SYRUPUS ACETI.

R. Aceti vini alb. unc. viginti.

Sacchari albi lib. tres.

Solve leni igne, spumam aufer. cola.

87. SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI. *Syrup. Diacodii.*

R. Succu papaver. somnifer. Dr. Duas.

Aquæ communis lib. quinque.

Sacchari albi lib. septem et dimid.

Opium cum parvâ quantitate sacchari tere, sensim adjiciens libras duas aquæ; liquorem sepositum decanta; residuo opii in mortario latenti parum sacchari et drachmas duas gummi mimosæ senegal adde, iterum tere cum aquæ circiter uncia, ut gummi mucilagine opium planè solvatur; Tum reliquam aquam affunde, liquores commixtos per subsidentiam et filtro chartaceo depura, et cum saccharo superstante igne moderato, spumam auferendo ad consistentiam coque.

88. SYRUPUS PSYCHOTRIÆ EMETICÆ. *Syrupus ipecacuanæ.*

R. Pulv. gross. psychotr. emetic. unc. unam et semis.

Aquæ communis fervidæ lib. tres et dimid.

Infunde secundum artem per sex horas, colaturæ per subsidentiam deparatæ adde.

Sacchari albi lib. quatuor.

Coque igne leni ad syrupi consistentiam.

89. SYRUPUS RHEI COMPACTI. *Syrupus de rheo.*

Præparetur uti describitur in *Pharm. Belg. fol. 161.*

90. SYRUPUS SACCHARI. *Syrupus simplex.*

R. Sacchari albi lib. septem.

Aquæ communis lib. quinque.

Coque igne leni, spumam auferendo, ad debitam consistentiam.

T.

91. TARTRAS FERRI. *Tinctura martis tartarisata.*

Tinctura tartratis potassæ ferrici *Pharm. Belg. pag. 137.*

92. TARTRAS POTASSÆ STIBIATUS. *Tartarus Emeticus.*

Habetur in *Pharmacopœa Belgicâ fol. 145.*

U.

93. UNGUENTUM AD CANCROS. *Unguent. mixtum.*

R. Unguenti picei unc. duodecim.

Deutoxydi hydrarg. nitrati unc. unam et semis.

Misce fiat secundum artem unguentum.

94. UNGUENTUM ALTHEÆ.

R. Olei olææ europææ unc. viginti.

Resinæ pini sylvestris unc. duas et semis.

..... abietis laricinæ unc. unam.

Ceræ citrinæ unc. quatuor.

Liquatis fiat unguentum.

95. UNGUENTUM CITRINUM. *Tabellæ ad scabiem.*

R. Hydrargyri depurati.

Acidi nitrici 30.º aa unc. tres.

Fiat in balneo arenæ, igne leni, solutio, partitis vicibus instilla in.

Adipis suis scrofæ ad gradum ebullitionis calefactæ; lib. quinque.

Agita sedulo donec frigore spissari incipiat, tum effunde super chartam scriptoriam in capsulæ formâ plicatam, et frigefactum cultro calefacto in tabellas divide.

96. UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Resinæ abietis laricinæ lib. unam.

Vitell. ovorum numero sex.

Misceantur ac serva usui.

97. UNGUENTUM FUSCUM. *Unguentum matris.*

R. Olei brassicæ campestris lib. tres.

Protoxydi plumbi semi-vitrei lib. unam.

Coquantur donec protoxydum sit solutum et colorem nigricantem acquisiverint, tum adde.

Adipis suis scrofæ lib. duas et dimid.

Sevi ovis arietis.

Ceræ flavæ aa unc. quindécim.

Liquatis refrigescat unguentum usui servandum.

98. UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTE. *Ungt. mercuriale.*

Secundum *Pharmacopœam Belgicam* pag. 210.

99. UNGUENTUM HYDRARGYRI. MITE. *Ungt. Neapolitanum.*

R. Unguenti hydrargyri fortis unc. tres.

Adipis suis scrofæ depur. lib. unam.

Misceantur exactè.

100. UNGUENTUM LYTTE VESICATORIE. *Ungt. perpetuum.*

R. Pulveris gross. lyttæ vesicatoriæ unc. quatuor.

Adipis suis scrofæ depurat. lib. quatuor.

Digerantur culidè per biduum sæpius agitando, colatis cum expressione adde.

Ceræ albæ unc. octo.

Liquescat et ad unguenti refrigerium agita.

101. UNGUENTUM PICEUM. *Unguentum Basilicum.*

R. Olei brassicæ campestris lib. quatuor.

Sevi ovis arietis.

Ceræ citrinæ.

Picis nigræ.

Resinæ pini sylvestris.

- - - - - laricis aa lib. unam.

Leni igne liquatis, fiat S. A. unguentum.

102. UNGUENTUM PLUMBI ACETATI. *Unguentum nutritum.*

R. Acetatis plumbi cristall. unc. unam.

Aceti vini calidi unc. quatuor.

Solve in mortario marmoreo calefacto, adde paulatim simul liquefacta.

Olei oleæ europææ unc. decem.

Adipis suis scrofæ lib. duas et dimid.

Agita ad unguenti refrigerium.

103. UNGUENTUM SIMPLEX. *Ungt. cereum; ceratum.*

R. Olei oleæ europææ unc. viginti.

Ceræ albæ uncias quinque.

Liquefactis, frigefactisque usui serva.

104. UNGUENTUM SULPHURATUM. *Ungt. ad scabiem.*

R. Adipis suis scrofæ depur lib. duas.

Sulphuris sublimati loti unc. quatuor.

Muriatis ammoniæ unc. unam.

Misce fiat unguentum usui servandum.

V.

105. VINUM AMARUM.


R. Cortic. citri aurantii unc. quatuor.
Radic. gentianæ luteæ unc. duas.
Infunde frigide per triduum in
Vini rubri burdigalensis lib. quatuor,
Cola ac serva. *Dentur uncie sex pro dosi.*

106. VINUM OPIATUM. *Laudanum liquidum.*


R. Succ. papaveris somniferi unc. duas.
Pistill. croci sativi unc. unam.
Vini hispanici lib. duas.
Opium in mortario solutum digere per biduum, tum
admisce pistilla croci sativi, digere iterum per octiduum
sæpius agitando, dein cola per filtrum laneum et usui serva.

107. VINUM SCILLÆ MARITIMÆ. *Vinum scilliticum.*

R. Radic. scillæ maritimæ siccata unc. duas.
Flaved. cortic. citri aurantii unc. quatuor.
Cortic. lauri cinnamomi unc. unam.
Vini rubri burdigalensis lib. octo.
Digere per octiduum. Cola. *Dentur unc. sex pro dosi.*







I7GG6Q4U4GD

